
DREO | Smart Air Purifier Filter

USER MANUAL



Thanks for Choosing DREO!

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as we did creating it.

LANGUAGES

English	1-2
Deutsch	3-4
Français	5-6
Italiano	7-8
Español	9-10
Türkçe	11-12
Polski	13-14
Українська	15-16
Magyar	17-18
Română	19-20
Nederlands	21-22
Português	23-24
Čeština	25-26
Русский	27-28
29-30	العربية
31-32	فارسی

Important Safety Instructions


- This filter is compatible with DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S and 539AS only.
- Remove packaging before use. Keep plastic bags away from children.

Replacing the Filter

The filter life is measured by the air purifier's algorithm which is based on the working mode, fan speed, run time, and indoor air quality. It's recommended to replace the filter every 6-8 months or when the Filter Change Reminder alerts.


Keep away from water and humid areas.
Moisture will allow mold to grow.

❶




The Filter Change Reminder will flash when the filter needs to be replaced. Turn off and unplug the air purifier.

❷




Rotate the bottom cover to unlock then take the cover off.

❸




Remove the plastic packaging.

❹



Remove the old filter then put the new filter in place.

❺



Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).

❻



Return to upright position and long press the for 5 seconds until it beeps, to reset the filter change reminder.

Wichtige sicherheitshinweise


• Dieser Filter ist mit DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS kompatibel.
• Entfernen Sie die Verpackung vor der Benutzung. Halten Sie Kunststoffbeutel von Kindern fern.

Filter wechseln

Die Filterlebensdauer wird durch den Algorithmus des Luftreinigers gemessen, der auf Betriebsmodus, Lüftergeschwindigkeit, Betriebszeit und Raumluftqualität basiert. Sie sollten den Filter alle 6 bis 8 Monate oder bei Einschaltung der Filterwechsel-Erinnerung wechseln.


Von Wasser und feuchten Umgebungen fernhalten. Feuchtigkeit fördert das Wachstum von Schimmel.

❶




Die Filterwechsel-Erinnerung blinkt, wenn der Filter gewechselt werden muss. Schalten Sie den Luftreiniger aus und trennen Sie ihn von der Stromversorgung.

❷




Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

❸




Entfernen Sie die Kunststoffverpackung.

❹




Entfernen Sie den alten Filter und setzen Sie den neuen Filter ein.

❺



Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).

❻



Stellen Sie das Gerät aufrecht hin und halten Sie die -Taste zum Rücksetzen der Filterwechsel-Erinnerung 5 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Consignes de sécurité importantes


• Ce filtre est compatible avec DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS uniquement.
• Retirer l'emballage avant utilisation. Gardez les sacs en plastique hors de portée des enfants.

Remplacement du filtre

La durée de vie du filtre est mesurée par l'algorithme dupurificateur d'air, qui est basé sur le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la durée de fonctionnement et la qualité de l'air intérieur. Il est recommandé de remplacer le filtre tous les 6 à 8 mois ou lors des alertes de rappel de remplacement du filtre.


Tenir à l'écart de l'eau et des zones humides.
L'humidité permet aux moisissures de se développer.

❶




Le rappel de changement de filtre clignote lorsque le filtre doit être remplacé. Éteindre puis débrancher le purificateur d'air.

❷




Tourner le couvercle inférieur pour le déverrouiller, puis le retirer.

❸




Retirer l'emballage en plastique.

❹



Retirer l'ancien filtre, puis mettre le nouveau filtre en place.

❺



Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

❻



Revenir en position verticale et appuyer longuement sur pendant 5 secondes jusqu'au bip, pour réinitialiser le rappel de remplacement du filtre.

Istruzioni di Sicurezza Importanti


• Il presente filtro è compatibile con DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS.
• Rimuovere la confezione prima dell'uso. Tenere le confezioni di plastica lontano dai bambini.

Sostituzione del filtro

La durata del filtro è misurata dall'algoritmo del purificatore d'aria e si basa sulla modalità di funzionamento, velocità del ventilatore, tempo di funzionamento e qualità dell'aria al chiuso. Si consiglia di sostituire il filtro ogni 6-8 mesi o quando si attiva il promemoria di sostituzione del filtro.


Tenere lontano da acqua e aree umide.
L'umidità può causare la formazione di muffa.

❶




Il promemoria di sostituzione del filtro lampeggia quando il filtro deve essere sostituito. Spegnere e scollegare il purificatore d'aria.

❷




Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

❸




Rimuovere l'imballo in plastica.

❹



Rimuovere il vecchio filtro, quindi inserire quello nuovo.

❺



Ruotare il coperchio inferiore per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).

❻



Riportare in posizione verticale e tenere premuto per 5 secondi fino a sentire un bip, per ripristinare il promemoria di sostituzione del filtro.

Instrucciones importantes de seguridad

• Este filtro es compatible con DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS.


• Quite el precinto antes de usarlo. Mantenga las bolsas de plástico alejadas de los niños.

Reemplazar el filtro

La vida útil del filtro se mide por el algoritmo del purificador de aire, que está basado en el modo de funcionamiento, la velocidad del ventilador, el tiempo de funcionamiento y la calidad del aire en el interior. Se recomienda reemplazar el filtro cada 6 u-8 meses o cuando le avise el indicador de cambio del filtro.


Manténgalo alejado del agua y zonas húmedas.
La humedad facilita el crecimiento del moho.

❶




El Indicador de cambio del filtro parpadeará cuando se necesite reemplazarlo. Apague y desenchufe el purificador de aire.

❷




Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

❸




Quite el precinto de plástico.

❹



Quite el filtro viejo y sustitúyalo por uno nuevo.

❺



Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando se cierra).

❻



Vuelva a la posición erecta y presione sin soltar el botón durante 5 segundos hasta que se oiga un pitido, para restablecer el Indicador de cambio del filtro.

Önemli Güvenlik Talimatları


• Bu filtre, DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS ile uyumludur.
• Kullanmadan önce ambalajı çıkarın. Plastik poşetleri çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

Filtreyi Değiştirme

Filtre ömrü, çalışma moduna, fan hızına, çalışma süresine ve iç mekan hava kalitesine dayalı hava temizleyicinin algoritması tarafından ölçülür. Filtreyi 6-8 ayda bir veya filtre değişim hatırlatıcısı uyarısı verdiğinde değiştirmeniz önerilir.


Sudan ve nemli alanlardan uzak tutun.
Nem küf oluşumuna neden olur.

❶




Filtrenin değiştirilmesi gerektiğinde Filtre Değişim Hatırlatıcısı yanıp söner. Hava temizleyiciyi kapatın ve fişini çekin.

❷




Kilidi \ açmak için alt kapağı döndürün ve ardından kapağı çıkarın.

❸




Plastik ambalajı çıkarın.

❹




Eski filtreyi çıkarın ve ardından yeni filtreyi yerine takın.

❺



Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (kilitlendiğinde belirgin bir ses duyacaksınız).

❻



Filtre değişim hatırlatıcısını sıfırlamak için dik konuma geri dönün ve bip sesi duyana kadar 5 saniye boyunca düğmesine uzun basın.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa


- Ten filtr pasuje do modelu DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS.
- Przed użyciem należy zdjąć opakowanie. Opakowanie z tworzywa sztucznego należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wymiana filtra

Żywotność filtra mierzona jest przez algorytm oczyszczacza powietrza, który opiera się o tryb pracy, prędkość obrotową wentylatora, czas pracy oraz jakość powietrza w pomieszczeniu. Zalecana jest wymiana filtra co 6–8 miesięcy lub w przypadku zaświecenia się wskaźnika przypominającego o wymianie filtra.


Trzymać z daleka od wody lub miejsc wilgotnych.
Wilgoć może spowodować rozwój pleśni.

❶




Kiedy filtr wymaga wymiany, zaświeci się wskaźnik przypominający o wymianie filtra. Wyłączyć i odłączyć oczyszczacz powietrza od zasilania.

❷




Obrócić pokrywę dolną w celu odblokowania, a następnie zdemontować.

❸




Usunąć opakowanie z tworzywa sztucznego.

❹




Wymontować stary filtr i włożyć na jego miejsce nowy filtr.

❺



Obrócić pokrywę dolną w prawo w celu zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

❻



Powrócić do położenia pionowego oraz aby zresetować wskaźnik przypominający o wymianie filtra nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund do wydania sygnału dźwiękowego przycisk .

Важливі запобіжні заходи

• Цей фільтр сумісний з DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS.


• Перед використанням зніміть упаковку. Тримайте поліетиленові пакети подалі від дітей.

Заміна фільтра

Термін роботи фільтра вимірюється алгоритмом очищення повітря, який заснований на робочому режимі, швидкості вентилятора та якості повітря всередині. Рекомендовано замінювати фільтр кожні 6–8 місяців або коли з'явиться нагадування про заміну фільтра.


Тримайте подалі від води та вологих зон.
Волога дасть змогу цвілі розростатись.

❶




Нагадування про заміну фільтра буде миготіти, коли фільтр буде потрібно замінити. Вимкніть та витягніть очищувач повітря з розетки.

❷




Поверніть нижню кришку, щоб розблокувати, потім зніміть кришку.

❸




Зніміть пластикову упаковку.

❹




Зніміть старий фільтр, потім встановіть новий фільтр на місце.

❺



Поверніть нижню кришку за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати її на місці (ви почуєте характерний звук при фіксації).

❻



Поверніть у найвище положення та натискайте довго протягом 5 секунд до звукового сигналу, щоб перевстановити нагадування про заміну фільтра.

Fontos biztonsági utasítások


• Ez a szűrő kizárólag a DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S és 539AS készülékekkel kompatibilis.
• Használat előtt távolítsa el a csomagolást. A műanyag zacskókat tartsa távol a gyermekektől.

Szűrőcsere

A szűrő élettartamát a légtisztító algoritmusa határozza meg, amely a működési módon, ventilátorsebességen, üzemidőn és a beltéri levegő minőségén alapul. Javasolt a szűrőt 6–8 havonta vagy a cserejelzés megjelenésekor kicserélni.


Tartsa távol víztől és nedves helyektől.
A nedvesség penészképződéshez vezethet.

❶




A szűrőcsere-emlékeztető villogni fog, amikor a szűrőt ki kell cserélni. Kapcsolja ki és húzza ki a légtisztítót.

❷




Forgassa el az alsó fedelet a kioldásához, majd vegye le a fedelet.

❸




Távolítsa el a műanyag védőfóliát.

❹




Távolítsa el a régi szűrőt, majd helyezze be az új szűrőt.

❺



Forgassa el az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a helyére (Lezáráskor jellegzetes hangot fog hallani.).

❻



Állítsa vissza függőleges helyzetbe, és nyomja meg hosszan a gombot 5 másodpercig, amíg a hangjelzés megszólal, a szűrőcsere-emlékeztető visszaállításához.

Instrucțiuni importante de siguranță


• Acest filtru este compatibil doar cu purificatoarele de aer inteligente DREO 530, 530S, 539S și 539AS.
• Îndepărtați ambalajul înainte de utilizare. Țineți pungile de plastic departe de copii.

Înlocuirea filtrului

Durata de viață a filtrului este determinată de algoritmul purificatorului de aer, bazat pe modul de funcționare, viteza ventilatorului, timpul de utilizare și calitatea aerului interior. Se recomandă înlocuirea filtrului la fiecare 6–8 luni sau atunci când apare notificarea de schimbare.


Țineți departe de apă și zone umede.
Umiditatea permite dezvoltarea mucegaiului.

❶




Memento-ul pentru schimbarea filtrului va clipi atunci când filtrul trebuie înlocuit. Opriți și deconectați purificatorul de aer.

❷




Rotiți capacul inferior pentru a-l debloca, apoi scoateți capacul.

❸




Îndepărtați ambalajul de plastic.

❹




Scoateți filtrul vechi, apoi puneți filtrul nou la locul lui.

❺



Rotiți capacul inferior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa la loc (veți auzi un sunet distinctiv atunci când se blochează).

❻



Reveniți la poziția verticală și apăsați lung butonul timp de 5 secunde până când se aude un semnal sonor, pentru a reseta memento-ul de schimbare a filtrului.

Belangrijke veiligheidsinstructies


• Dit filter is alleen compatibel met de DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S en 539AS.
• Verwijder de verpakking vóór gebruik. Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen.

Filter vervangen

De levensduur van het filter wordt bepaald door het algoritme van de luchtreiniger, gebaseerd op de werkmodus, ventilatorsnelheid, gebruiksduur en de luchtkwaliteit binnenshuis. Het wordt aanbevolen het filter elke 6–8 maanden te vervangen of wanneer de vervangingsmelding verschijnt.


Houd uit de buurt van water en vochtige ruimtes.
Vocht kan schimmelvorming veroorzaken.

❶




De herinnering voor filtervervanging knippert wanneer het filter moet worden vervangen. Schakel de luchtzuiveraar uit en trek de stekker uit het stopcontact.

❷




Draai de onderste afdekking om deze te ontgrendelen en verwijder de afdekking.

❸




Verwijder de plastic verpakking.

❹



Verwijder het oude filter en plaats het nieuwe filter.

❺



Draai de onderste afdekking rechtsom om deze weer op zijn plaats te vergrendelen (U hoort een duidelijk geluid na het sluiten).

❻



Keer terug naar de rechtopstaande positie en houd de 5 seconden lang ingedrukt tot u een pieptoon hoort om de herinnering voor filtervervanging te resetten.

Instruções importantes de segurança


• Este filtro é compatível apenas com os purificadores de ar inteligentes DREO 530, 530S, 539S e 539AS.
• Remova a embalagem antes de usar. Mantenha os sacos plásticos fora do alcance das crianças.

Substituição do filtro

A vida útil do filtro é determinada pelo algoritmo do purificador de ar, com base no modo de funcionamento, velocidade do ventilador, tempo de uso e qualidade do ar interno. Recomenda-se substituir o filtro a cada 6–8 meses ou quando o alerta de substituição aparecer.


Mantenha afastado da água e de áreas úmidas.
A umidade favorece o crescimento de mofo.

❶




O Lembrete de troca do filtro piscará quando for necessário substituir o filtro. Desligue o purificador de ar e retire a ficha da tomada.

❷




Rode a tampa inferior para desbloquear e, em seguida, remova-a.

❸




Retire a embalagem plástica.

❹




Retire o filtro antigo e, em seguida, coloque o filtro novo no lugar.

❺



Rode a tampa inferior para a direita para voltar a bloqueá-la no lugar (Quando estiver bloqueado, será emitido um som característico).

❻



Volte a colocar na posição vertical e pressione o botão durante 5 segundos até emitir um sinal sonoro, para repor o lembrete de troca do filtro.

Važne sigurnosne upute


• Ovaj filter je kompatibilan samo s DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S i 539AS.
• Uklonite ambalažu prije uporabe. Držite plastične vrećice podalje od djece.

Zamjena filtra

Vijek trajanja filtra određuje algoritam pročistača zraka na temelju načina rada, brzine ventilatora, vremena rada i kvalitete zraka u prostoru. Preporučuje se zamjena filtra svakih 6–8 mjeseci ili kada se pojavi upozorenje za zamjenu.


Držite podalje od vode i vlažnih prostora.
Vlaga omogućuje razvoj plijesni.

❶




Připomenutí výměny filtru bude blikat, když je třeba filtr vyměnit. Čističku vzduchu vypněte a odpojte.

❷




Otočte spodní kryt pro odemčení a poté jej sejměte.

❸




Odstraňte plastový obal.

❹



Vyjměte starý filtr a poté na něj vložte nový filtr.

❺



Otočte spodní kryt ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil zpět na místo (po uzamčení uslyšíte charakteristický zvuk).

❻



Vraťte se do svislé polohy a dlouze stiskněte po dobu 5 sekund, dokud nezazní pípnutí, abyste resetovali připomenutí výměny filtru.

Важные инструкции по безопасности

• Данный фильтр совместим только с очистителями воздуха DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S и 539AS.


• Перед использованием снимите упаковку. Держите пластиковые пакеты вдали от детей.

Замена фильтра

Срок службы фильтра определяется алгоритмом очистителя воздуха на основе режима работы, скорости вентилятора, времени использования и качества воздуха в помещении. Рекомендуется заменять фильтр каждые 6–8 месяцев или при появлении уведомления о замене.


Держите вдали от воды и влажных мест.
Влага способствует образованию плесени.

❶




Если требуется замена фильтра, появляется мигающее Напоминание о замене фильтра. Выключите питание очистителя воздуха и отключите его от электросети.

❷




Поверните нижнюю крышку, чтобы открутить и снять ее.

❸




Снимите пластиковую упаковку.

❹




Извлеките старый фильтр, а вместо него установите новый.

❺



Поверните нижнюю крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть и зафиксировать ее (В случае блокировки вы услышите отчетливый звук.).

❻



Поставьте прибор вертикально, нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы сбросить напоминание о замене фильтра.

تعليمات مهمة للسلامة

• يتوافق هذا الفلتر مع DREO Smart Air Purifier 530, 530S, 539S, 539AS فقط.


• أزل مواد التغليف قبل الاستخدام. احتفظ بالأكياس البلاستيكية بعيدًا عن متناول الأطفال.

استبدال الفلتر

يقاس عمر الفلتر باستخدام خوارزمية منقي الهواء المستندة إلى وضع التشغيل وسرعة المروحة ومدة التشغيل وجودة الهواء في الأماكن المغلقة. يُنصح باستبدال الفلتر كل 6-8 أشهر أو عندما يومض التذكير بتغيير الفلتر.


احفظه بعيداً عن المياه والمناطق الرطبة!
إذ تتوفر الرطوبة بيئة لنمو العفن.

❶




سيومض التذكير بتغيير الفلتر عندما يلزم استبدال الفلتر. أوقف تشغيل منقي الهواء وأزل قابسه من مأخذ التيار الكهربائي.

❷




لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء ثم أزله.

3




أزل مواد التغليف البلاستيكية.

4




أخرج الفلتر القديم ثم ضع فلتر جديدًا مكانه.

5



لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع صوتًا مميزًا عند قفله).

6



أعد الجهاز إلى الوضعية القائمة واضغط مع الاستمرار 5 ثوانٍ على
إلى أن يصدر صوت صفير لإعادة ضبط التذكير بتغيير الفلتر.

دستورالعمل‌های ایمنی مهم


• این فیلتر فقط با دستگاه تصفیه هوای هوشمند DREO مدل‌های 530، 539S، 530S و 539AS سازگار است.
• قبل از استفاده، بسته‌بندی را جدا کنید. کیسه‌های پلاستیکی را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

تعویض فیلتر

عمر فیلتر توسط الگوریتم دستگاه تصفیه هوا اندازه‌گیری می‌شود که بر اساس حالت عملکرد، سرعت فن، مدت زمان استفاده و کیفیت هوای داخل تنظیم می‌شود. توصیه می‌شود فیلتر هر 6 تا 8 ماه یا هنگام هشدار تعویض فیلتر، جایگزین شود.


احفظه بعيداً عن المياه والمناطق الرطبة!
إذ تتوفر الرطوبة بيئة لنمو العفن.

1




یادآوری تعویض فیلتر زمانی که فیلتر نیاز به تعویض داشته باشد، چشمک می‌زند.
دستگاه تصفیه هوا را خاموش کرده و از برق بکشید.

2




لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء ثم أزله.

3




بسته‌بندی پلاستیکی را بردارید.

4




فیلتر قدیمی را بردارید و سپس فیلتر جدید را در جای خود قرار دهید.

5



پوشش پایینی را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود (هنگام قفل شدن، صدای مشخصی می‌شنوید).

6



به حالت عمودی برگردید و دکمه (A) را به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا بوق بزند تا یادآوری تعویض فیلتر مجدداً تنظیم شود.

Model No.: DR-HPA042
Rev_GL_1.0

Reach out to us, it's easy!

(888) 290-1688 Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT
+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)

support@dreo.com
ca-support@dreo.com
eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com

www.dreo.com

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



support@dreo.com
ca-support@dreo.com
uk-support@dreo.com
eu-support@dreo.com



(888) 290-1688
Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT

+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com