

DREO

Humidifier HM311S

USER MANUAL



”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

Deutsch ————— 1-21

English ————— 22-44

Français ————— 45-67

Italiano ————— 68-89

Español ————— 90-110

INHALT

01

WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

1-6

02

IHR LUFTBEFEUCHTER
IM ÜBERBLICK

7-10

03

VERBINDUNG MIT IHREM
LUFTBEFEUCHTER HM311S

11

04

IHREN LUFTBEFEUCHTER
VERWENDEN

12-14

05

REINIGUNG UND
WARTUNG

15-19

06

PROBLEMLÖSUNG

20-21

07

DREO-KUNDENDIENST

111-112

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 01



Vor Verwendung alle Warnhinweise am Gerät und alle Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung lesen.



Decken Sie den Lufteinlass und -auslass im Betrieb nicht ab.



Verwenden Sie den Luftumwälzgebläse nicht in der Nähe von brennbaren oder entzündlichen Materialien.

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von Kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden Sie das Gerät nur entsprechend den Beschreibungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der Bedienungsanleitung empfohlene Nutzung kann einen Brand, Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.
3. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen verwendet werden, deren körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind oder die einen Mangel an Erfahrung und Wissen aufweisen, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die gefahrlose Bedienung dieses Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen Sie das Gerät vor der Verwendung auf einem flachen, trockenen Untergrund auf.
2. Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
3. Achten Sie darauf, dass die Umgebung des Luftbefeuchters nicht feucht oder nass wird. Bei Feuchtigkeit sollten Sie die Ausgabe des Luftbefeuchters herunterdrehen. Wenn die Ausgabemenge des Luftbefeuchters nicht heruntergedreht werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter intermittierend. Lassen Sie saugfähiges Material, wie Teppiche, Gardinen, Vorhänge oder Tischdecken, nicht feucht werden.
4. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Finger, Stifte und andere Gegenstände dürfen im Betrieb nicht in das Gitter gesteckt werden.

6. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem die Basis installiert wurde.
7. Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt nicht. Alle Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
8. Warnung: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein können, können sich im Wasserbehälter vermehren und in die Luft geblasen werden. Daher bestehen sehr ernste Gesundheitsrisiken, wenn nicht alle 3 Tage das Wasser gewechselt und der Behälter angemessen gereinigt wird.

Elektrische Sicherheit

1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Stromversorgung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es längere Zeit nicht

benutzen. Achten Sie beim Anschließen/Trennen darauf, dass Ihre Hände trocken sind.

3. Nehmen Sie den Luftbefeuchter nicht in Betrieb, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Entsorgen Sie den Ventilator oder geben Sie ihn zur Prüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Kundendienststelle zurück.
4. Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Vorlegern oder dergleichen ab. Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen oder an Orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.
5. **WARNUNG:** Zur Reduzierung der Brand- oder Stromschlaggefahr darf dieser Luftbefeuchter nur mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregle verwendet werden.
6. **WARNUNG** - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den

Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Freundliche Erinnerung :



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt PROBLEMLÖSUNG oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.

Technische Daten


Modell No.	DR-HHM001S
Eingang	AC 220-240V
Nennleistung	26W
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	4L



ÜBERSICHT ÜBER IHREN LUFTBEFEUCHTER

02

Deutsch

Lieferumfang





Bedienungsanleitung



Schnellstartanleitung



Reinigungsanleitung




Reinigungsbürste



Aromakissen
(1 vorinstalliert)

LED-Anzeige



Hinweis:

- Wenn die Feuchtigkeitsstufen unter 10 % liegen, zeigt das Display "LO".
- Wenn die Feuchtigkeitsstufen über 90 % liegen, zeigt das Display "HI".
- Bei geringem Wasserstand blinkt die Wasserbehälterstufe-Anzeige 5 Sekunden lang. Anschließend wechselt der Luftbefeuchter in den Bereitschaftsmodus.
- Wenn Software-Aktualisierungen empfangen werden, zeigt das Display "UP" und der Luftbefeuchter kann bis zum Abschluss der Aktualisierung nicht bedient werden.

Bedienfeld



Ein-/Austaste

- Luftbefeuchter ein-/ausschalten
- Halten Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um WLAN und Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Manueller-Modus-Taste

Zwischen den Nebelstufen Gering/Mittel/Hoch umschalten



Auto-Modus-Taste

- Auto-Modus einschalten
Bei erstmaliger Aktivierung zeigt der Bildschirm die Zielfeuchtigkeit.
- Tippen Sie zum Erhöhen der Zielfeuchtigkeit um 5 % (Zielfeuchtigkeitsbereich von 30 bis 90 %) auf die Schaltfläche (A).
- Im Auto-Modus wird die Nebelstufe entsprechend Ihrer Zielfeuchtigkeit angepasst.
- Drücken Sie zum Verlassen des Auto-Modus die Manueller-Modus-Taste.




Umgebungslichttaste

Umgebungslicht ein-/ausschalten

Sie können die Signaltöne über die Umgebungslichttaste oder die DREO-App ausschalten.

Hinweis: Drücken Sie ☹️ und 💡 5 Sekunden lang, um die WLAN-Verbindung ein-/auszuschalten und in den Energiesparmodus zu wechseln/diesen zu verlassen.

Feuchtigkeitslichtanzeige



Das Nachtlicht ändert sich entsprechend der Feuchtigkeit im Raum.

Lichtfarbe	Feuchtigkeitsstufe
Gelb	≤30%
Grün	31% - 60%
Blau	≥61%

Hinweis: Achten Sie darauf, dass hohe Feuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.

VERBINDUNG MIT IHREM LUFTBEFEUCHTER HM311S

03

Deutsch



Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Suchen Sie bei Verbindung Ihres neuen Luftbefeuchters nach "HM311S".



Über die DREO-App können Sie Ihren intelligenten Tower-Ventilator mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.
HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten Sie DREO und melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, indem Sie die Anweisungen in der App befolgen.
- 2 Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobilgerät und schließen Sie Ihren Luftbefeuchters.
- 3 Halten Sie die Auto-modus taste (A) zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 s gedrückt.
(Tipp: Das WLAN-Symbol  blinkt bei der Kopplung weiterhin.)
- 4 Tippen Sie auf + **Gerät hinzufügen** und wählen **HM311S**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können Sie das Gerät in Ihrer App steuern.
(Tipp: Starten Sie die Verbindungseinstellungen neu, indem Sie die Oszillationstaste (A) erneut 5 Sekunden gedrückt halten.)


Halten Sie die Einschalttaste  10 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Verbindung aufzuheben und die werkseitigen Einstellungen wiederherzustellen.

IHREN LUFTBEFEUCHTER VERWENDEN

04


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Luftbefeuchters die Hüllen und befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

①




Achten Sie darauf, dass die Kartusche richtig installiert ist und Aufkleber und Pappkarton entfernt wurden.

②




Entfernen Sie die Abdeckung und den Wassertank vom Luftbefeuchter und reinigen Sie sie gründlich.

③




Füllen Sie den Behälter mit Wasser. Achten Sie darauf, die MAX-Linie nicht zu überschreiten.

④



Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an und schließen Sie die obere Abdeckung.




- ⑤ Stellen Sie den Luftbefeuchter auf einen flachen, ebenen Untergrund. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu Wänden und größeren Hindernissen ein.

ACHTUNG:

- Sie sollten gereinigtes oder destilliertes Wasser einfüllen, damit sich kein Kalk ablagert.
- Geben Sie ätherische Öle nicht in den Wasserbehälter. Andernfalls könnte dieser beschädigt werden.
- Richten Sie den Nebel nicht auf Wände, Möbel und Elektrogeräte.
- Sie sollten eine wasserfeste Matte unter den Luftbefeuchter legen, die Spritzer und Tropfen auffängt.
- Leeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Benutzung.
- Achten Sie darauf, dass hohe Feuchtigkeit das Wachstum von biologischen Organismen in der Umgebung fördern kann.

Allgemeine Bedienung


- ① Schließen Sie den Luftbefeuchter an eine Steckdose an.
- ② Berühren Sie zum Ein-/Abschalten des Luftbefeuchters .
- ③ Berühren Sie zur Auswahl Ihrer gewünschten Einstellung .
- ④ Passen Sie die Richtung des Nebels an. Sie können die Düse um bis zu 15° nach vorne oder hinten drehen.




Hinweis:

Bei geringem Wasserstand blinkt die Hohe-Nebelstufe-Anzeige 5 Sekunden lang rot. Anschließend wechselt der Luftbefeuchter in den Bereitschaftsmodus.


Ätherisches Öl hinzugeben



- ① Zum Öffnen der Aromakissen-Ablage drücken.



- ② Geben Sie 5 bis 10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aromakissen.



- ③ Setzen Sie die Aromakissen-Ablage wieder ein.

Hinweis:

- Geben Sie ätherische Öle nur auf das Aromakissen. Geben Sie sie nicht in den Wasserbehälter oder an andere Stellen.
- Der Duft könnte dezent sein. Dieser Luftbefeuchter fungiert nicht als Aromazerstäuber.
- Die Duftintensität kann nicht angepasst werden.
- Wenn das Aromakissen zu steif wird, muss es ersetzt werden.
- Die Ablage verfügt über zwei separate Fächer. Lassen Sie das Fach mit Ihrem gewünschten Duft offen.

REINIGUNG UND WARTUNG

05




- Schalten Sie den Luftbefeuchter immer aus und ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie das Hauptteil nicht unter fließendem Wasser.
- Lassen Sie kein Wasser in die Luftauslassöffnungen tropfen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung des Luftbefeuchters keine Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.
- Leeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Benutzung.
- Geben Sie nicht zu viel Wasser in den Luftbefeuchter. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.

Befüllen und nachfüllen


Leeren Sie den Behälter **alle** drei Tage und **füllen** Sie ihn mit frischem Wasser auf. Reinigen Sie den Behälter vor dem Auffüllen mit frischem Leitungswasser oder Reinigungsmitteln, **falls** vom Hersteller gefordert. Entfernen Sie Kalk, Ablagerungen und Schmutzfilme, die sich an den Seiten des Behälters oder an den Innenflächen gebildet haben könnten, und wischen Sie **alle** Oberflächen trocken.

①



Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

②




Nehmen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters heraus, entfernen Sie jegliches Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

③




Spülen Sie den Behälter mit warmem Wasser aus.

④




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch oder der mitgelieferten Reinigungsbürste.

⑤




Wischen Sie den Behälter mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

⑥



Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur. Befüllen Sie ihn nicht mit heißem Wasser.

⑦




Bringen Sie den Wasserbehälter an der Basis an, bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

Entkalken

EINMAL PRO MONAT EMPFOHLEN


①



Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis. Nehmen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters heraus und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab.


Zur gründlichen Reinigung können Sie die Düse von der Abdeckung entfernen und mit der mitgelieferten Bürste reinigen.

②




Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

③




Füllen Sie den Tank mit einer Lösung aus Entkalkungsmittel und Wasser (ein Teelöffel Entkalkungsmittel je Liter Wasser). Bringen Sie die Abdeckung des Behälters wieder an und schütteln Sie den Behälter.

④




Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an der Basis an. Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken.

⑤



Entfernen Sie Geräuschdämpfer, Kartusche, Tropfauffang und Schwimmer.

⑥



Entfernen Sie den Behälter und nehmen Sie die Abdeckung ab, entfernen Sie die Restlösung aus dem Behälter und von der Basis. Spülen Sie den Behälter mit Wasser aus, bis er nicht mehr nach der Lösung riecht.

⑦




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch. Übermäßige Mineralablagerungen können Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste entfernen. Achten Sie darauf, dass **alle** Teile trocken sind, bevor Sie Ihren Luftbefeuchter wieder montieren.

Aromakissen-Ablage reinigen


EINMAL PRO WOCHE EMPFOHLEN

①



Öffnen Sie die Aromakissen-Ablage an der Rückseite durch Drücken und ziehen Sie sie heraus.


②



Spülen Sie sie mit Wasser ab und setzen Sie sie wieder in die Basis ein.


Ist Ihr neuer Luftbefeuchter undicht?

ENTFERNEN




Achten Sie darauf, Aufkleber und Pappkarton zu entfernen.


Schieben



Befestigen Sie den linken Stift am Halter und schieben Sie dann den anderen Stift, um den Schwimmer zu fixieren.




Entfernen Sie Partikel und Haare, die das Wasserventil blockieren.



Achten Sie darauf, dass der Luftbefeuchter auf einem flachen Untergrund steht.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls...



das Wasserventil nicht flach ist oder der Behälter beim Nachfüllen leckt.



Ihr Wasserbehälter aufgrund eines längeren Einsatzes von ätherischen Ölen leckt.

Wenn Ihr Luftbefeuchter weiterhin leckt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 112).

Mein Luftbefeuchter funktioniert nicht.

1. Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Luftbefeuchter angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Der Luftbefeuchter schaltet sich bei geringem Wasserstand automatisch aus.
3. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter richtig installiert ist.

Mein Luftbefeuchter erzeugt keinen Nebel.

1. Erhöhen Sie die Nebelstufe.
2. Der Wassertank ist zu voll. Leeren Sie den Tank und füllen Sie den Wassertank (nicht den Sockel) erneut.
3. Bitte prüfen Sie, ob der Lufteinlass verstopft ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Düse nicht verstopft ist.
5. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine ebene Fläche.
6. Die Wassertemperatur ist möglicherweise zu niedrig. Stellen Sie die Nebelstufe auf die höchste Einstellung und lassen Sie den Luftbefeuchter eine Weile laufen. Stellen Sie ihn dann auf die gewünschte Einstellung ein.
7. Wenn der Wassertank oder der Sockel mit Spülmittel gereinigt wurde, spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser aus, um Spülmittelreste zu entfernen.

Im Wasserbehälter befinden sich weiße Ablagerungen

Sie sollten den Luftbefeuchter regelmäßig entkalken. Die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser kann zur Verhinderung der Bildung von Kalk beitragen.

Der Nebel riecht unangenehm.

1. Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser. Sie sollten kein Leitungswasser verwenden.
2. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit sich kein schmutziges Wasser ansammelt.
3. Reinigen Sie den Luftbefeuchter und lassen Sie ihn 12 Stunden lang mit abgenommener Abdeckung trocknen.
4. Reinigen Sie den Aromaschalenhalter und wechseln Sie die Aromaschale.

Wasser läuft aus meinem Luftbefeuchter aus.

1. Stellen Sie sicher, dass der Silikondichtring rund um das Wasserauslassventil in gutem Zustand ist.
2. Lassen Sie den Luftbefeuchter nicht in einem Raum mit einer relativen Feuchtigkeit von über 60 % laufen.
3. Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.
4. Schütteln Sie den Luftbefeuchter nicht.
5. Achten Sie darauf, den Luftbefeuchter auf einen flachen, ebenen Untergrund zu stellen.
6. Prüfen Sie den Wasserbehälter auf Undichtigkeiten. Wenn Wasser austritt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 112).

Wenden Sie sich an unseren Kundendienst (**siehe Seite 112**), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENTS

01

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS

23-29

02

KNOWING YOUR
HUMIDIFIER

30-33

03

CONNECTING YOUR
HUMIDIFIER HM311S

34

04

USING YOUR HUMIDIFIER

35-37

05

CLEANING AND
MAINTENANCE

38-42

06

TROUBLESHOOTING

43-44

07

DREO CUSTOMER
CARE

111-112

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

01



READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.

English



Do not cover the air inlet and outlet while in operation.



Do not use the humidifier near flammables and combustibles.

General Safety

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury. Ensure that the fan is switched off from the supply mains before removing the guard.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental

capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Operation Safety

1. Place the appliance on a flat, dry surface before use.
2. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
3. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes or tablecloths, to become damp.
4. Do not immerse in water and any other liquids.

5. Do not use the appliance until the base is installed.
6. Do not insert your fingers, pencil, and any other objects into the grilles while in operation.
7. Do not dismantle, repair, or modify. All servicing should be performed by qualified personnel.
8. Warning: Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as the indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.

3. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard humidifier or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
4. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliance. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this humidifier with any solid-state speed control device.
6. WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).
7. WARNING: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its services agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Gentle Reminder:



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications



Model No.	DR-HHM001S
Input	AC 220-240V
Rated Power	26W
Water Tank Capacity	4L



KNOWING YOUR HUMIDIFIER

02

Package Contents

English





User Manual



Quick Start Guide




Cleaning Guide



Cleaning Brush

Aroma Pad X2
(1 Pre-Installed)

LED Display



Auto Mode



Schedule



Low Water Level
Indicator



Timer



Humidity Level / Mist Level



Humidity
Percentage
Indicator

Note:


- When humidity levels are below 10%, the display will show "LO".
- When humidity levels are above 90%, the display will show "HI".
- When the water is low, the Water Tank Level indicator will flash for 5 seconds then the humidifier will switch to standby.
- When receiving Software upgrades, the display will show "UP", the humidifier can't be operated until the update ends.

Control Panel

	Power Button - Turn the humidifier on/off. - Long press for 10s to restore WiFi and factory settings.
	Manual Mode Button Switch between Low/Medium/High mist level
	Auto Mode Button - Turn Auto Mode on Long press 5s to enter WiFi settings - When first activated, the screen will display the target humidity. - Tap the (A) button to increase the target humidity by 5% (target humidity range from 30% to 90%). - In Auto Mode, mist level is adjusted according to your target humidity. - Press the Manual Mode Button to exit Auto Mode.
	Ambient Light Button Turn the ambient light on/off You can turn off the beep sounds using the ambient light button or through the DREO app.

Note: Long press  and  for 5 seconds to turn off/on WiFi connection and enter/exit Low Power Standby Mode.

Humidity Indicator Light



The night light will change according to your room humidity level.

Light Color	Humidity Level
Yellow	$\leq 30\%$
Green	31% - 60%
Blue	$\geq 61\%$

Note: Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

CONNECTING TO YOUR HUMIDIFIER HM311S

03



Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search “**DREO**”, then select and download the app.



Look for “HM311S” when connecting your new humidifier.



You can use the DREO app to connect your smart appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instruction to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your humidifier.
- 3 Hold the Auto Mode button (A) for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap + **Add Device** and select **HM311S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold the (A) button again for 5 seconds.)


Long press 10s the power button (⏻) to unpair WiFi and restore (factory settings).

USING YOUR HUMIDIFIER


04

Before Use


When using your humidifier for the first time, remove the wraps and follow the steps below.




Make sure the cartridge is installed correctly and the label and the cardboard have been removed.




Detach the cover and water tank from the humidifier and clean thoroughly.



Fill the tank with water, making sure the water doesn't pass the MAX line.



Put the water tank back in place and close the top cover.




- ⑤ Place the humidifier on a flat, level surface, keeping at least 30 cm / 12 inch away from walls or any major obstacles.

ATTENTION:

- It is recommended to add purified or distilled water to prevent white powder residue from forming.
- Do not add essential oil into the water tank to avoid damage to the tank.
- Direct the mist away from walls, furniture and electrical appliances.
- It is recommended to place a water-resistant mat under the humidifier to catch spills and droplets.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Be aware that high humidity levels may encourage the growth of biological organisms in the environment.

General Operations


- ① Plug the humidifier into an electrical outlet.
- ② Touch  to turn on/off the humidifier.
- ③ Touch  to choose your desired setting:
- ④ Adjust the direction of the mist . You can rotate the nozzle front or backwards up to 15°.




Note:

When the water is low, the water tank indicator will **flash red** for 5 seconds, then the humidifier will switch to standby.


Adding Essential Oil



① Push to open the aroma pad tray.



② Add 5-10 drops of essential oil on the aroma pad.



③ Put the aroma pad tray back in place.

Note:

- Add essential oils on the aroma pad only. Do not add into the water tank or any other places.
- The scent may be soft, this humidifier is not intended to work as an aroma diffuser.
- The scent level cannot be adjusted.
- If the aroma pad becomes too stiff, it needs to be replaced.

CLEANING AND MAINTENANCE

05




- Always turn off and UNPLUG the humidifier before any cleaning or maintenance.
- Do not clean the main body under running water.
- Do not let water splash into the air outlets.
- Do not use any chemical agents when cleaning the humidifier.
- Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Do not overfilling the humidifier due to the potential risk of electric shock.

Filling & Refilling


Empty the tank and refill every third day. Before refilling, clean it with fresh tap water or cleaning agents if required by the manufacturer. Remove any scale, deposits, or film that has formed on the sides of the tank or on interior surfaces, and wipe all surfaces dry.

①



Detach the water tank from the base.

②




Take out the water tank cover, drain any remaining water from the tank and the base.

③




Rinse the tank with warm water.


④




Gently clean the base with a soft cloth or the included cleaning brush.



Wipe the tank clean with a soft, damp cloth.



Fill the tank with room temperature water. Do not fill with hot water.




Attach the water tank to the base, replace the top cover.

Descaling

RECOMMENDED ONCE A MONTH


①



Detach the water tank from the base. Take out the water tank cover and rinse it with warm water.


For a throughout cleaning, you may detach the nozzle from the cover and clean it with the included brush.

②



Drain any remaining water from the tank and the base.

③




Fill the tank with a solution of bleach and water (one teaspoon of bleach for each gallon of water.). Replace the tank cover and shake around the tank.

④




15-20min




Attach the water tank to the base. Let it sit for 15-20 minutes.

⑤



Remove the water silencer, water cartridge, droplet collector, and float.

⑥



Remove the tank and detach the cover, drain any remaining solution from the tank and the base. Rinse the tank with water until the bleach smell is gone.

⑦




Clean the base with a soft cloth, you may use the included cleaning brush to remove excess of mineral deposit. Make sure all parts are dry before reassembling your humidifier.

Cleaning the aroma pad tray


RECOMMENDED ONCE A WEEK

①



Push to open the aroma pad tray at the back of the base to pull it out.


②



Rinse with water and place back into the base.


Is Your New Humidifier Leaking?

REMOVE




Make sure to remove the label and the cardboard.


SLIDE



fix the left prong on the bracket, then slide the other prong to secure the float in place.




Remove any particles or hair blocking the water valve.



Make sure the humidifier is placed on a flat surface.

Contact Customer Service If...



The water valve is not flat or the tank leaks water when refilling.



Your water tank has leakage due to prolonged use of essential oils.

If your humidifier keeps leaking water, please contact customer support (see page 112).

My humidifier does not work.

1. Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the humidifier.
2. The humidifier will shut down automatically in the event of low water.
3. Check the water tank is installed properly.

My humidifier is not misting.

1. Turn the mist level to a higher setting.
2. The base has too much water. Empty the base and refill the water tank (not the base).
3. Please check whether the air inlet is blocked.
4. Make sure the nozzle is not blocked.
5. Make sure the humidifier is not a flat surface.
6. The water temperature may be too low. Turn the mist level to the highest setting and let it run for a while, then adjust to the desired setting.
7. If the water tank or base have been washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any remaining detergent.

There is white dust in the water tank.

You should descale the humidifier regularly. Using purified or distilled water can help prevent the formation of scale.

The mist produces an unpleasant smell.

1. Use purified or distilled water only. It is not recommended to use tap water.
2. Change water regularly to avoid dirty water accumulation.
3. Clean the humidifier and keep it dry for 12 hours with the cover detached.
4. Clean the aroma pad tray, change the aroma pad.

Water leaks from my humidifier.

1. Make sure the silicone sealing ring around the water outlet valve is secure.
2. Avoid running the humidifier in a room with over 60% relative humidity.
3. Wipe any excess water.
4. Do not shake the humidifier.
5. Make sure to place the humidifier on a flat, level surface.
6. Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support (see page 112).

If your problem is not listed or still persists, contact our Customer Support (**see page 112**).

CONTENU

01

CONSIGNES DE
SÉCURITÉ IMPORTANTES

46-52

02

CONNAÎTRE VOTRE
HUMIDIFICATEUR

53-56

03

CONNEXION À VOTRE
HUMIDIFICATEUR HM311S

57

04

UTILISATION DE VOTRE
HUMIDIFICATEUR

58-60

05

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

61-65

06

DÉPANNAGE

66-67

07

ASSISTANCE CLIENTS
DREO

111-112

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

01



Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les consignes de sécurité de base, notamment les consignes suivantes:



Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



N'utilisez pas le Ventilateur de circulation d'air à proximité de produits inflammables et de combustibles.

Sécurité générale

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou sans expérience et connaissances, s'ils sont sous surveillance ou bien s'ils ont été informés quant à l'utilisation de l'appareil de manière sûre, et s'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
2. Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel d'utilisation. Toute autre utilisation non recommandée dans le manuel d'utilisation peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. Assurez-vous que le ventilateur est mis hors tension du réseau d'alimentation avant de retirer la protection.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil ou qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité de fonctionnement

1. Placez l'appareil sur une surface plane et sèche avant utilisation.
2. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir quand l'appareil n'est pas utilisé.
3. Ne laissez pas la zone autour de l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, baissez la production de l'humidificateur. Si le volume de production de

l'humidificateur ne peut pas être baissé, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, comme les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes, devenir humides.

4. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
5. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
6. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.
7. Ne pas démonter, réparer ou modifier. Toutes les réparations doivent uniquement être effectuées par un personnel qualifié.
8. Avertissement : Les micro-organismes, potentiellement présents dans l'eau ou dans l'environnement de stockage ou d'utilisation de l'appareil, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être soufflés dans l'air, entraînant de

très graves risques pour la santé lorsque l'eau n'est pas renouvelée ou que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

Sécurité électrique

1. Assurez-vous que la tension de votre alimentation électrique est la même que celle indiquée sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser inutilisé pendant une longue période. Gardez les mains sèches lorsque vous branchez/débranchez.
3. N'utilisez pas un ventilateur avec une prise ou un cordon endommagé(e). Jetez le humidificateur ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et / ou réparation.
4. Ne faites pas passer le cordon sous un tapis. Ne couvrez pas le cordon avec des tapis de décoration, des moquettes ou des revêtements

similaires. Ne faites pas passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la zone de circulation pour empêcher tout trébuchement.

5. **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'utilisez pas ce humidificateur avec un régulateur de vitesse à semi-conducteurs.
6. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
7. **AVERTISSEMENT** - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel:



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants:

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications



Modèle No.	DR-HHM001S
Entrée	AC 220-240V
Puissance nominale	26W
Capacité du réservoir d'eau	4L



CONNAÎTRE VOTRE HUMIDIFICATEUR

02

Contenu de l'emballage

Français





Manuel d'utilisation



Guide de démarrage rapide



Guide de nettoyage




Brosse de nettoyage



Bloc aromatique x 2
(1 préinstallé)

Affichage LED



Remarque :

- Lorsque les niveaux d'humidité sont inférieurs à 10 %, l'écran indique « LO ».
- Lorsque les niveaux d'humidité sont supérieurs à 90 %, l'écran indique « HI ».
- Lorsque le niveau d'eau est faible, le voyant de niveau du réservoir d'eau clignote pendant 5 secondes, puis l'humidificateur passe en veille.
- Lors de la réception de mises à niveau logicielles, l'écran indique « UP », l'humidificateur ne peut pas fonctionner avant la fin de la mise à jour.

Panneau de commande



Bouton d'alimentation

- Mise sous/hors tension de l'humidificateur
- Appuyez longuement pendant 10 secondes pour restaurer le Wi-Fi et les paramètres d'usine.



Bouton de mode manuel

Commutation du niveau de brumisation faible/moyen/élevé



Bouton de mode automatique

- Active le mode automatique
Lors de la première activation, l'écran affiche la consigne d'humidité.
- Appuyez sur le bouton (A) pour augmenter la consigne d'humidité de 5 % (plage de consigne d'humidité de 30 % à 90 %).
- En mode automatique, le niveau de brumisation est ajusté en fonction de votre consigne d'humidité.
- Appuyez sur le bouton de mode manuel pour quitter le mode automatique.




Ambient Light Button

Turn the ambient light on/off

You can turn off the beep sounds using the ambient light button or through the DREO app.

Remarque: Maintenez les boutons  et  enfocés pendant 5 secondes pour activer/désactiver le Wi-Fi et entrer/sortir du mode veille à faible consommation.

Voyant lumineux d'humidité



La veilleuse change en fonction du niveau d'humidité de votre pièce.

Couleur du voyant	Niveau d'humidité
Jaune	$\leq 30\%$
Vert	31% - 60%
Bleu	$\geq 61\%$

Remarque : Soyez conscient que des niveaux d'humidité élevés peuvent favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.

CONNEXION À VOTRE HUMIDIFICATEUR HM311S

03

Français



Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez « DREO », puis sélectionnez et téléchargez l'application.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Recherchez « HM311S » lors de la connexion de votre nouvel humidificateur.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre ventilateur de tour intelligente à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1** Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2** Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre Ventilateur de circulation d'air.
- 3** Maintenez enfoncé le bouton Mode Automatique (A) 5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue de clignoter lors de l'appairage.)
- 4** Appuyez sur **+ Ajouter** un appareil et sélectionnez **HM311S**.
- 5** Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6** Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil : Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton (A) Mode Automatique enfoncé 5 secondes.)

Appuyez longuement (10 secondes) sur le bouton d'alimentation (⏻) pour dissocier le Wi-Fi et restaurer les paramètres d'usine.


UTILISATION DE VOTRE HUMIDIFICATEUR

04

Français


Lorsque vous utilisez votre humidificateur pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

①




Assurez-vous que la cartouche est installée correctement et que l'étiquette et le carton ont été retirés.

②




Détachez le couvercle et le réservoir d'eau de l'humidificateur et nettoyez soigneusement.

③




Remplissez le réservoir d'eau, en vous assurant que l'eau ne dépasse pas la ligne MAX.

④



Remettez le réservoir d'eau en place et fermez le couvercle supérieur.




- ⑤ Placez l'humidificateur sur une surface plane et de niveau, en gardant au moins 30 cm/12 pouces par rapport aux murs et tout obstacle majeur.

ATTENTION:

- Il est recommandé d'ajouter de l'eau purifiée ou distillée afin d'éviter la formation de résidus de poudre blanche.
- Pour éviter d'endommager le réservoir, n'ajoutez pas d'huile essentielle dedans.
- Dirigez la brume loin des murs, des meubles et des appareils électriques.
- Il est recommandé de placer un tapis résistant à l'eau sous l'humidificateur afin de récupérer les fuites et les gouttelettes.
- Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant l'utilisation suivante.
- Soyez conscient que des niveaux d'humidité élevés peuvent favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.

Functionnement général


- ① Branchez l'humidificateur sur une prise électrique.
- ② Appuyez sur  pour mettre l'humidificateur sous/hors tension.
- ③ Appuyez sur  pour choisir le réglage souhaité.
- ④ Ajuste la direction de la brume. Vous pouvez faire pivoter la buse vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à 15°.




Remarque :

Lorsque le niveau d'eau est faible, l'indicateur de niveau de brumisation élevé clignote en rouge pendant 5 secondes, puis l'humidificateur passe en veille.


Ajouter de l'huile essentielle



- ① Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.



- ② Ajoutez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle sur le bloc aromatique.



- ③ Remettez le plateau pour blocs aromatiques en place.

Remarque :

- Ajoutez des huiles essentielles uniquement sur le bloc aromatique. N'ajoutez ni dans le réservoir d'eau ni à tout autre endroit.
- Le parfum peut être discret, cet humidificateur n'étant pas destiné à fonctionner comme diffuseur d'arômes.
- Le niveau de parfum ne peut pas être ajusté.
- Si le bloc aromatique devient trop rigide, il doit être remplacé.
- Le plateau contient deux compartiments distincts. Laissez ouvert le compartiment qui contient le parfum que vous aimez.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

05




- Éteignez et DÉBRANCHEZ toujours l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.
- Ne nettoyez pas le corps principal sous l'eau courante.
- Ne laissez pas d'eau éclabousser dans les sorties d'air.
- N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage de l'humidificateur.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.
- Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant l'utilisation suivante.
- Ne remplissez pas trop l'humidificateur en raison du risque potentiel de choc électrique.

Remplissage et re-remplissage


Videz le réservoir et remplissez-le tous les trois jours. Avant re-remplissage, nettoyez-le avec de l'eau douce du robinet ou des agents de nettoyage si requis par le fabricant. Retirez tout tartre, dépôt ou film qui s'est formé sur les flancs du réservoir ou sur les surfaces intérieures, et essuyez toutes les surfaces pour les sécher.

①



Remplissez le réservoir d'eau depuis la base.

②




Retirez le couvercle du réservoir d'eau, videz toute eau restante du réservoir et de la base.

③




Rincez le réservoir à l'eau tiède.

④




Nettoyez délicatement la base avec un chiffon doux ou avec la brosse de nettoyage fournie.

⑤




Essuyez le réservoir à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

⑥



Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante. Ne remplissez pas avec de l'eau chaude.

⑦




Fixez le réservoir d'eau à la base, remettez en place le couvercle supérieur.

Détartrage

RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR MOIS


①



Remplissez le réservoir d'eau depuis la base. Retirez le couvercle du réservoir d'eau et rincez-le à l'eau tiède.


Pour un nettoyage complet, vous pouvez détacher la buse du couvercle et la nettoyer avec la brosse fournie.

②




Videz toute eau restante du réservoir et de la base.

③




Remplissez le réservoir avec une solution d'eau de Javel et d'eau (une cuillère à café d'eau de Javel pour chaque litre d'eau.) Remettez le couvercle du réservoir et remuez le réservoir.

④




Fixez le réservoir d'eau à la base. Laissez reposer 15 à 20 minutes.

⑤



Retirez le silencieux pour l'eau, la cartouche d'eau, le collecteur de gouttelettes et le flotteur.

⑥



Retirez le réservoir et retirez le couvercle, videz toute solution restante du réservoir et de la base. Rincez le réservoir avec de l'eau jusqu'à ce que l'odeur d'eau de Javel disparaisse.

⑦




Nettoyez la base avec un chiffon doux, vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage fournie pour éliminer l'excès de dépôt minéral. Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de remonter votre humidificateur.

Nettoyage du plateau pour blocs aromatiques


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR SEMAINE

①



Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques à l'arrière de la base afin de le retirer.


②



Rincez à l'eau et remettez dans la base.


Votre nouvel humidificateur fuit ?

RETIRER




Assurez-vous de retirer l'étiquette et le carton.


GLISSER



Fixez la goupille gauche sur le support, puis faites glisser l'autre goupille pour fixer le flotteur en place.




Retirez toutes les particules et les cheveux obstruant la vanne d'eau.



Assurez-vous que l'humidificateur est placé sur une surface plane.

Contactez le service client si...



La vanne d'eau n'est pas plate ou le réservoir fuit lors du remplissage.



Votre réservoir d'eau présente une fuite due à l'utilisation prolongée d'huiles essentielles.

Si l'eau de votre humidificateur continue de fuir, veuillez contacter le service client (voir page 112).

Mon humidificateur ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'humidificateur.
2. L'humidificateur s'arrête automatiquement en cas de faible niveau d'eau.
3. Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement installé.

Mon humidificateur ne produit pas de brume.

1. Augmentez le niveau de brume.
2. La base contient trop d'eau. Videz la base et remplissez le réservoir d'eau (pas la base).
3. Veuillez vérifier si l'entrée d'air est obstruée.
4. Assurez-vous que la buse n'est pas obstruée.
5. Assurez-vous que l'humidificateur est posé sur une surface plane.
6. La température de l'eau est peut-être trop basse. Réglez le niveau de brume sur le niveau le plus élevé et laissez-le fonctionner pendant un certain temps, puis réglez-le sur le niveau souhaité.
7. Si le réservoir d'eau ou la base a été lavé avec du détergent, rincez-le soigneusement à l'eau claire pour éliminer tout résidu de détergent.

Il y a de la poussière blanche dans le réservoir d'eau

Vous devez détartre l'humidificateur régulièrement. L'utilisation d'eau purifiée ou distillée permet d'aider à prévenir la formation de tartre.

La brume produit une odeur désagréable.

1. N'utilisez que de l'eau purifiée ou distillée. Il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau du robinet.
2. Changez l'eau régulièrement pour éviter l'accumulation d'eau sale.
3. Nettoyez l'humidificateur et maintenez-le au sec pendant 12 heures couvercle retiré.
4. Nettoyez le bac à diffuseur d'arômes et changez le diffuseur d'arômes.

De l'eau fuit de mon humidificateur.

1. Assurez-vous que la bague d'étanchéité en silicone autour de la vanne de sortie d'eau est bien serrée.
2. Évitez de faire fonctionner l'humidificateur dans une pièce avec une humidité relative supérieure à 60 %.
3. Essuyez tout excès d'eau.
4. Ne secouez pas l'humidificateur.
5. Assurez-vous de placer l'humidificateur sur une surface plane et de niveau.
6. Vérifiez l'absence de fuite au niveau du réservoir d'eau. En cas de fuite, contactez le service client (voir page 112).

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (**voir page 112**).

CONTENUTO

01

IMPORTANTI ISTRUZIONI
DI SICUREZZA

69-74

02

DESCRIZIONE
DELL'UMIDIFICATOREV

75-78

03

CONNESSIONE AL
UMIDIFICATORE HM311S

79

04

USO DELL'UMIDIFICATORE

80-82

05

LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

83-87

06

RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI

88-89

07

ASSISTENZA
CLIENTI DREO

111-112

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

01

Italiano



Quando si utilizzano apparecchi elettrici, seguire sempre le precauzioni di base, tra cui:



Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



Non utilizzare il Ventilatore circolazione dell'aria in prossimità di prodotti infiammabili e combustibili.

Sicurezza generale

1. L'apparecchio può essere usato da minori di almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenze sotto la supervisione di adulti o dopo aver ricevuto istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e dopo aver compreso i rischi del caso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da parte dei bambini senza sorveglianza.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. Assicurarsi che il ventilatore sia scollegato dalla rete elettrica prima di rimuovere la protezione.
3. Questo apparecchio non è destinato

ad essere utilizzato da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, tranne in caso di supervisione o istruzione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con l'apparecchio.

instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Uso in sicurezza

1. Collocare l'apparecchio su una superficie piana e liscia prima dell'uso.
2. Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
3. Non lasciare che l'area attorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. In caso di umidità, ridurre l'uscita dell'umidificatore. Se non è

possibile ridurre il volume di uscita dell'umidificatore, usare l'umidificatore in modo intermittente. Non lasciare che materiali assorbenti come moquette, tende, tendaggi o tovaglie, si inumidiscano.

4. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.
5. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.
6. Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
7. Non smontare, riparare o modificare. La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato.
8. Avvertenza: i microorganismi che potrebbero essere presenti nell'acqua o nell'ambiente dove è utilizzato o conservato l'apparecchio, possono proliferare nel serbatoio dell'acqua ed essere sparsi in aria causando rischi molto seri per la salute se l'acqua non viene cambiata e il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni.

Sicurezza elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo. Tenere le mani asciutte quando si collega/scollega la spina.
3. Non utilizzare alcun umidificatore con un cavo o una spina danneggiati. Smaltire il ventilatore o restituirlo a un centro di assistenza autorizzato per un esame e/o una riparazione.
4. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoie o rivestimenti simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.
5. **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo umidificatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.

6. **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, non utilizzare pezzi di ricambio non consigliati dal produttore (ad esempio, pezzi realizzati in casa utilizzando una stampante 3D).

7. **AVVERTENZA** - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.

SOLO PER USO ALL'INTERNO LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Promemoria:



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Specifiche



Modello di modello	DR-HHM001S
Inserisci	AC 220-240V
Potenza nominale	26W
Capacità del serbatoio dell'acqua	4L



DESCRIZIONE DELL'UMIDIFICATORE

02

Contenuto della confezione

Italiano





Manuale dell'utente



Guida Introduttiva



Guida alla pulizia




Pennello per la pulizia



Cuscinetto aromatico
(1 preinstallato)

Display LED



Modalità Automatico



Programmazione



Indicatore livello
basso dell'acqua



Timer



Livello umidità/nebulizzazione



Indicatore
percentuale
di umidità

Nota:

- Se il livello di umidità è sotto il 10%, il display mostra "LO".
- Se il livello di umidità è sopra il 90%, il display mostra "HI".
- Se il livello dell'acqua è basso, l'indicatore del livello del serbatoio dell'acqua lampeggia per 5 secondi, quindi l'umidificatore passa alla modalità standby.
- Alla ricezione di aggiornamenti software, il display mostra "UP" e l'umidificatore non può essere utilizzato fino al termine dell'aggiornamento.

Pannello di controllo



Tasto di alimentazione

- Accendere/spegnere l'umidificatore
- Tenere premuto per 10 secondi per ripristinare Wi-Fi e impostazioni di fabbrica.



Tasto modalità manuale

Per passare al livello di nebulizzazione basso/medio/alto



Tasto modalità automatica

- Attiva la Modalità automatica
Alla prima attivazione, il display mostra l'umidità target.
- Toccare il tasto (A) per aumentare l'umidità target del 5% (l'intervallo dell'umidità target è da 30% a 90%).
- In Modalità automatica, il livello di nebulizzazione è regolato in base all'umidità target.
- Premere il tasto Modalità manuale per uscire dalla Modalità automatica




Tasto luce ambientale

Accende/spegne la luce ambientale

È possibile disattivare i segnali acustici usando il tasto luce ambientale o tramite l'applicazione DREO.

Nota: Tieni premuti  e  per 5 secondi per attivare/desattivare la connessione WiFi ed entrare/uscire dalla modalità Standby a basso consumo.

Indicatore umidità



La luce notturna cambia in base al livello di umidità della stanza.

Colore luce	Livello umidità
Giallo	$\leq 30\%$
Verde	31% - 60%
Blu	$\geq 61\%$

Nota: Tenere presente che livelli elevati di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.

CONNESSIONE AL UMIDIFICATORE HM311S

03

Italiano



Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Cercare "HM311S" quando si collega il nuovo umidificatore.



È possibile utilizzare l'app DREO per connettere il ventilatore a torre smart ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account DREO per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il Ventilatore circolazione dell'aria.
- 3 Tenere premuto il tasto modalità automatica (A) per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare + **Aggiungi dispositivo** e selezionare **HM311S**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il Tasto modalità automatica (A) per 5 secondi.)

Tenere premuto il pulsante di accensione  per 10 secondi per dissociare il Wi-Fi e ripristinare le impostazioni di fabbrica


USO DELL' UMIDIFICATORE

04

Italiano


Quando si utilizza l'umidificatore per la prima volta, rimuovere gli involucri e seguire i passaggi seguenti.

①




Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente e che l'etichetta e il cartone siano stati rimossi.

②




Staccare il coperchio e il serbatoio dell'acqua dall'umidificatore e pulirli.

③




Riempire il serbatoio con acqua assicurandosi che l'acqua non superi la linea MAX.

④



Riposizionare il serbatoio dell'acqua e chiudere il coperchio superiore.




- ⑤ Poggiare l'umidificatore su una superficie piatta e livellata, a una distanza di circa 30 cm/12" dalle pareti o altri ostacoli.

ATTENZIONE:

- Si consiglia di aggiungere acqua purificata o distillata per evitare la formazione di residui di polvere.
- Non aggiungere oli essenziali nel serbatoio dell'acqua per evitare di danneggiare il serbatoio.
- Indirizzare la nebulizzazione lontano da pareti, mobili e apparecchiature elettriche.
- Si consiglia di aggiungere un tappetino resistente all'acqua sotto all'umidificatore per raccogliere le gocce e acqua versata.
- Vuotare e pulire l'umidificatore prima di riporlo. Pulire l'umidificatore prima dell'uso successivo.
- Tenere presente che livelli elevati di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.

Operazioni generali


- ① Collegare l'umidificatore a una presa elettrica.
- ② Toccare  per accendere/spegnere l'umidificatore.
- ③ Tocca  per scegliere l'impostazione desiderata.
- ④ Regolare la direzione della nebulizzazione. È possibile ruotare l'ugello in avanti o indietro fino a un massimo di 15°.




Nota:

Se il livello dell'acqua è basso, l'indicatore del livello di nebulizzazione elevata lampeggia per 5 secondi, quindi l'umidificatore passa alla modalità standby.


Aggiunta di olio essenziale



- ① Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico.



- ② Aggiungere 5-10 gocce di olio essenziale sul cuscinetto aromatico.



- ③ Spingere il vassoio del cuscinetto aromatico in posizione.

Nota:

- Aggiungere le gocce di olio essenziale solo sul cuscinetto aromatico. Non aggiungere l'olio nel serbatoio dell'acqua o in altri punti.
- La profumazione potrebbe essere delicata, questo umidificatore non è destinato a funzionare come diffusore di aromi.
- Il livello di profumazione non può essere regolato.
- Se il cuscinetto aromatico diventa troppo duro, è necessario sostituirlo.
- Il vassoio contiene due alloggiamenti separati. Lasciare aperto l'alloggiamento che contiene la profumazione desiderata.




- Spegner e **SCOLLEGARE** sempre l'umidificatore prima della pulizia o manutenzione.
- Non pulire il corpo principale in acqua corrente.
- Non lasciare che l'acqua entri nelle aperture di ventilazione.
- Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia dell'umidificatore.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.
- Vuotare e pulire l'umidificatore prima di riporto. Pulire l'umidificatore prima dell'uso successivo.
- Non riempire eccessivamente l'umidificatore. Potenziale rischio di scosse elettriche.

Riempimento


Vuotare e riempire il serbatoio ogni tre giorni. Prima di riempire il serbatoio, pulirlo con acqua corrente o con agenti per la pulizia consigliati dal produttore. Rimuovere incrostazioni, depositi o pellicole che si potrebbero essere formate sui lati del serbatoio o sulle superficie interne, e asciugare tutte le superfici.

①



Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base.

②




Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua, asciugare i residui di acqua nel serbatoio e sulla base.

③




Sciogliere il serbatoio con acqua calda.

④




Pulire delicatamente la base con un panno soffice o con il pennello per la pulizia in dotazione.

⑤




Pulire il serbatoio con un panno soffice e umido.

⑥



Riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente. Non riempire con acqua calda.

⑦




Fissare il serbatoio dell'acqua sulla base e riposizionare il coperchio superiore.

Decalcificazione

CONSIGLIATA UNA VOLTA AL MESE


①



Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua e sciacquarlo in acqua calda.


Per una pulizia più accurata, è possibile staccare l'ugello dal coperchio e pulirlo con il pennello in dotazione.

②




Rimuovere eventuali residui di acqua dal serbatoio e dalla base.

③




Riempire il serbatoio con una soluzione di candeggina e acqua (un cucchiaino di candeggina per ogni litro di acqua). Riposizionare il coperchio del serbatoio e scuoterlo.

④




Fissare il serbatoio dell'acqua dalla base. Lasciarlo riposare per 15-20 minuti.

⑤



Rimuovere il silenziatore dell'acqua, la cartuccia dell'acqua, il raccoglitore di gocce e il galleggiante.

⑥



Rimuovere il serbatoio e staccare il coperchio, asciugare i residui di acqua dal serbatoio e dalla base. Sciacquare il serbatoio con acqua fino a rimuovere l'odore di candeggina.

⑦




Pulire la base con un panno soffice, è possibile utilizzare il pennello per la pulizia in dotazione per rimuovere i depositi di materiale in accesso. Assicurarsi che tutte le parti sia asciutte prima di rimontare l'umidificatore.

Pulizia del vassoio del cuscinetto aromatico


CONSIGLIATA UNA VOLTA A SETTIMANA

①



Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico sul retro della base ed estrarlo.


②



Sciacquare con acqua e inserirlo nuovamente nella base.


Il nuovo umidificatore presenta delle perdite?

RIMUOVERE




Assicurarsi di rimuovere l'etichetta e il cartone.


FAR SCORRERE



Fissare la linguetta sinistra sulla staffa, quindi far scorrere l'altra linguetta per fissare il galleggiante in posizione.




Rimuovere eventuali particelle o peli che ostruiscono la valvola dell'acqua.



Assicurarsi che l'umidificatore sia su una superficie piana.

Contattare l'assistenza clienti se...



The water valve is not flat or the tank leaks water when refilling.



Your water tank has leakage due to prolonged use of essential oils.

Se l'umidificatore continua a perdere acqua, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 112).

L'umidificatore non funziona.

1. Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'umidificatore.
2. L'umidificatore si spegne automaticamente in caso di livello basso dell'acqua.
3. Verificare che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente.

L'umidificatore non esegue la nebulizzazione.

1. Aumentare il livello di nebbia.
2. La base è troppo piena d'acqua. Svuotare la base e riempire il serbatoio dell'acqua (non la base).
3. Si prega di verificare se la presa d'aria è ostruita.
4. Assicurarsi che l'ugello non sia ostruito.
5. Posizionare l'umidificatore su una superficie piana.
6. La temperatura dell'acqua potrebbe essere troppo bassa. Impostare il livello di nebbia sull'impostazione più alta e lasciarlo funzionare per un po', quindi regolarlo sull'impostazione desiderata.
7. Se il serbatoio dell'acqua o la base sono stati lavati con detersivo, sciacquare accuratamente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detersivo.

Nel serbatoio dell'acqua è presente polvere bianca

Decalcificare l'umidificatore con regolarità. L'uso di acqua purificata o distillata può aiutare a prevenire la formazione di incrostazioni.

La nebulizzazione ha un odore sgradevole.

1. Usare solo acqua purificata o distillata. Si consiglia di non utilizzare acqua corrente.
2. Cambiare regolarmente l'acqua per evitare l'accumulo di acqua sporca.
3. Pulire l'umidificatore e lasciarlo asciugare per 12 ore senza coperchio.
4. Pulire il vassoio per diffusore di aromi e cambiare il diffusore di aromi.

Perdite di acqua dall'umidificatore.

1. Assicurarsi che la guarnizione in silicone attorno alla valvola di uscita dell'acqua sia in posizione.
2. Evitare di utilizzare l'umidificatore in una stanza con umidità relativa oltre il 60%.
3. Rimuovere eventuale acqua in eccesso.
4. Non scuotere l'umidificatore.
5. Assicurarsi che l'umidificatore sia su una superficie piana e liscia.
6. Verificare la presenza di perdite dal serbatoio dell'acqua. In caso di perdite, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 112).

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 112).

CONTENIDO

01

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

91-95

02

DESCRIPCIÓN DEL HUMIDIFICADOR

96-99

03

CONECTAR EL HUMIDIFICADOR HM311S

100

04

USO DEL HUMIDIFICADOR

101-103

05

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

104-108

06

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

109-110

07

ATENCIÓN AL CLIENTE DREO

111-112

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

01

Español



Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las cuales se encuentran las siguientes:



No cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



No utilice el circulador de aire cerca de materiales inflamables ni combustibles.

Seguridad General

1. El aparato lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre su uso de forma adecuada y entienden los peligros que ello supone. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Asegúrese de que el ventilador esté desconectado de la red eléctrica antes de retirar la protección.
3. Este aparato no está pensado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con capacidad física, sensorial

o mental reducida, o sin experiencia ni conocimientos, a menos que hayan recibido la supervisión o instrucciones pertinentes respecto al uso del mismo por parte de una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.

Seguridad en el funcionamiento

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y seca antes de usarlo.
2. Nunca deje agua en el recipiente cuando el aparato no esté en uso.
3. No permita que la zona alrededor del humidificador se humedezca o moje. Si se produce humedad, baje la potencia de salida del humidificador. Si el volumen de salida del humidificador no se puede bajar, utilice el humidificador de manera intermitente. No deje que los materiales absorbentes, como alfombras, telones, cortinas o manteles, se humedezcan.
4. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

5. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.
6. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
7. No desmonte, repare ni modifique el aparato. Todas las tareas de servicio las debe realizar únicamente personal cualificado.
8. Advertencia: Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el ambiente donde se utiliza o almacena el aparato, pueden crecer en el recipiente de agua y ser transportados por el aire, lo que provoca riesgos muy graves para la salud cuando el agua no se renueva y el recipiente no se limpia correctamente cada 3 días.

Electricidad y seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes

de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.

3. No utilice ningún humidificador con un cable o enchufe dañado. Deseche el calefactor o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para que lo revisen o reparen.
4. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.
5. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este humidificador con cualquier dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
6. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, no utilice piezas de repuesto que no hayan sido

recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas fabricadas en casa con una impresora 3D).

7. ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación se ha dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Amable recordatorio:



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones


Modelo de modelo.	DR-HHM001S
Entrada	AC 220-240V
Potencia nominal	26W
Capacidad del recipiente de agua	4L



DESCRIPCIÓN DEL HUMIDIFICADOR

02

Español

Contenido del paquete





Manual de usuario



Guía de inicio rápido



Guía de limpieza



Cepillo de limpieza



Almohadilla aromática
(1 preinstalada)

Display LED



Nota:

- Cuando los niveles de humedad estén por debajo del 10 %, en la pantalla se mostrará "LO" (BAJO).
- Cuando los niveles de humedad estén por encima del 90 %, en la pantalla se mostrará "HI" (ALTO).
- Cuando quede poca agua, el indicador de nivel del recipiente de agua parpadeará durante 5 segundos y, a continuación, el humidificador pasará al modo de espera.
- Al recibir actualizaciones de software, la pantalla mostrará "UP" (ACTUALIZAR); el humidificador no puede funcionar hasta que la actualización finalice.

Panel de control



Botón de alimentación

- Permite activar y desactivar el altavoz.
- Mantenga pulsado durante 10 segundos para restaurar el Wi-Fi y los ajustes de fábrica.



Botón de modo Manual

Permite cambiar entre nivel de nebulización Bajo, Medio o Alto.



Botón Modo Automático

- Active el modo Automático.
- Cuando se active por primera vez, la pantalla mostrará el valor de humedad deseado.
- Poque el botón (A) para aumentar el valor de humedad deseado en un 5 % (intervalo de valores de humedad deseados del 30 al 90 %).
- En el modo Automático, el nivel de nebulización se ajusta en función de la humedad deseada.
- Presione el botón Modo Manual para salir del modo Automático.




Botón Luz ambiente

Encienda o apague la luz ambiente.

Puede desactivar los sonidos de pitido mediante el botón de luz ambiental o a través de la aplicación DREO.

Nota: Mantenga presionados ☺ y 💡 durante 5 segundos para activar/desactivar la conexión Wi-Fi y entrar/salir del modo de espera de bajo consumo.

Indicador luminoso de humedad



La luz nocturna cambiará en función del nivel de humedad ambiente.

Color de la luz	Nivel de humedad
Amarillo	≤30%
Verde	31% - 60%
Azul	≥61%

Nota: Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden fomentar el crecimiento de organismos biológicos en el medioambiente.

CONECTAR EL HUMIDIFICADOR HM311S

03

Español



Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación.



Busque "HM311S" cuando conecte el nuevo humidificador.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el ventilador de torre inteligente a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su ventilador de torre.
- 3 Mantenga presionado el botón de modo automático (A) durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación)
- 4 TToque + **Agregar dispositivo** y seleccione **HM311S**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de la conexión, mantenga presionado el botón modo automático (A) de nuevo durante 5 segundos).


Mantenga pulsado el botón de encendido  durante 10 segundos para desvincular el Wi-Fi y restaurar los ajustes de fábrica.

USO DEL HUMIDIFICADOR


04

Español


Cuando utilice el humidificador por primera vez, retire los envoltorios y siga los pasos que se indican a continuación.




Asegúrese de que el cartucho esté instalado correctamente y de que se hayan quitado la etiqueta y el cartón.




Retire la tapa y el depósito de agua del humidificador y límpielos a fondo.



Llene el recipiente con agua, asegurándose de que esta no sobrepase la línea que indica MAX (MÁXIMO).



Vuelva a colocar el recipiente de agua en su sitio y cierre la tapa superior.




- ⑤ Coloque el humidificador sobre una superficie plana y nivelada, manteniendo al menos 30 cm/12 pulgadas de distancia de las paredes o de cualquier obstáculo importante.

ATENCIÓN:

- Es recomendable agregar agua purificada o destilada para evitar que se formen residuos en forma de polvo blanco.
- No agregue aceite esencial en el recipiente de agua para que no sufra daños.
- Dirija la nebulización de manera que no incida en paredes, muebles y electrodomésticos.
- Se recomienda colocar una alfombrilla resistente al agua debajo del humidificador para recoger el agua que se derrame y las gotas de agua.
- Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.
- Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden fomentar el crecimiento de

Operaciones Generales


- ① Enchufe el humidificador a una toma de corriente eléctrica.
- ② Toque para encender o apagar el humidificador.
- ③ Utilice para elegir la configuración que desee.
- ④ Ajuste la dirección de la nebulización. Puede girar la boquilla hacia delante o hacia atrás hasta 15°.




Nota:

Cuando quede poca agua, el indicador de nivel de nebulización alto parpadeará durante 5 segundos y, a continuación, el humidificador pasará al modo de espera.


Agregar aceite esencial



- ① Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas.



- ② Agregue de 5 a 10 gotas de aceite esencial en la almohadilla aromática.



- ③ Vuelva a colocar la bandeja de almohadillas aromáticas.

Nota:

- Agregue aceites esenciales solamente en la almohadilla aromática. No los agregue en el recipiente de agua ni en otros lugares.
- La fragancia puede ser suave, este humidificador no está pensado para funcionar como difusor de aromas.
- El nivel de fragancia no se puede ajustar.
- Si la almohadilla aromática se vuelve demasiado rígida, debe cambiarla.
- La bandeja contiene dos compartimentos separados. Deja abierto el compartimento que tenga la fragancia que le gusta.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

05




- Siempre apague el aparato y **DESENCHUFE** el humidificador antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- No limpie el cuerpo principal con agua corriente.
- No deje que el agua salpique en las salidas de aire.
- No utilice ningún agente químico cuando limpie el humidificador.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.
- Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.
- Debido al riesgo potencial de descarga eléctrica, no llene excesivamente el humidificador.

Llenado y rellenado


Vacíe el recipiente y **rellénelo** cada tres días. Antes de **rellenar** el producto, límpielo con agua corriente fresca o productos de limpieza si así lo indica el fabricante. Retire cualquier sedimento, depósito o película que se haya formado en los lados del recipiente o en las superficies interiores y seque todas estas.

①



Desacople el recipiente de agua de la base.

②




Retire la tapa del recipiente de agua, vacíe el agua restante de dicho recipiente y de la base.

③




Enjuague el recipiente con agua tibia.

④




Limpie suavemente la base con un paño suave o con el cepillo de limpieza incluido.

⑤




Limpie el recipiente con un paño suave y húmedo.

⑥



Llene el recipiente con agua a temperatura ambiente. No llene el producto con agua caliente.

⑦




Acople el recipiente de agua a la base y vuelva a colocar la tapa superior.

Descalcificación

SE RECOMIENDA UNA VEZ AL MES


①



Desacople el recipiente de agua de la base. Retire la tapa del recipiente de agua y enjuáguela con agua tibia.


Para una limpieza a fondo, puede retirar la boquilla de la tapa y limpiarla con el cepillo incluido.

②




Vacíe el agua restante del recipiente y de la base.

③




Llene el recipiente con una solución de lejía y agua (una cucharadita de lejía por cada litro de agua). Vuelva a colocar la tapa del recipiente y agite este.

④




Acople el recipiente de agua a la base. Déjelo reposar de 15 a 20 minutos.

⑤



Retire el silenciador de agua, el cartucho de agua, el colector de gotas y el flotador.

⑥



Retire el recipiente y desmonte la tapa y vacíe cualquier resto de solución del recipiente y de la base. Enjuague el depósito con agua hasta que desaparezca el olor a lejía.

⑦




Limpie la base con un paño suave. Puede utilizar el cepillo de limpieza incluido para quitar el exceso de depósitos minerales. Asegúrese de que todas las piezas están secas antes de volver a montar el humidificador.

Limpieza de la bandeja de almohadillas aromáticas


SE RECOMIENDA UNA VEZ A LA SEMANA

①



Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas situada en la parte posterior de la base para extraerla.


②



Enjuáguela con agua y vuelva a colocarla en la base.


¿Presenta alguna fuga el nuevo humidificador?

QUITAR




Asegúrese de quitar la etiqueta y el cartón.


DESPLACE



Fije la saliente a la izquierda en el soporte, luego deslice la otra saliente para asegurar el flotador en su lugar.




Retire cualquier partícula o cabello que bloqueen la válvula de agua.



Asegúrese de que el humidificador esté colocado sobre una superficie plana.

Póngase en contacto con atención al cliente si...



La válvula de agua no está plana o el recipiente pierde agua al rellenarlo.



El recipiente de agua tiene fugas debido al uso prolongado de aceites esenciales.

Si el humidificador sigue perdiendo agua, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte la página 112).

El humidificador no funciona.

1. Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el humidificador.
2. El humidificador se apagará automáticamente en caso de que el nivel de agua sea bajo.
3. Asegúrese de que el recipiente de agua está instalado correctamente.

Mi humidificador no emite nebulización.

1. Aumentar el nivel de niebla.
2. La base tiene demasiada agua. Vacíe la base y vuelva a llenar el depósito de agua (no la base).
3. Compruebe si la entrada de aire está obstruida.
4. Asegúrese de que la boquilla no esté obstruida.
5. Coloque el humidificador sobre una superficie plana.
6. La temperatura del agua puede ser demasiado baja. Ajuste el nivel de niebla al nivel más alto y déjelo funcionar durante un rato, luego ajústelo al nivel deseado.
7. Si el depósito de agua o la base se lavaron con detergente, enjuáguelos bien con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente.

Hay polvo blanco en el recipiente de agua.

Debe descalcificar el humidificador periódicamente. El uso de agua purificada o destilada puede ayudar a prevenir la formación de incrustaciones.

La nebulización produce un olor desagradable.

1. Utilice únicamente agua purificada o destilada. No se recomienda utilizar agua del grifo.
2. Cambie el agua con regularidad para evitar la acumulación de agua sucia.
3. Limpie el humidificador y manténgalo seco durante 12 horas con la tapa quitada.
4. Limpia la bandeja de almohadillas aromáticas, cambie la almohadilla aromática.

El humidificador tiene pérdidas de agua.

1. Asegúrese de que el anillo de sellado de silicona alrededor de la válvula de salida de agua esté bien sujeto.
2. Evite utilizar el humidificador en una habitación con una humedad relativa superior al 60 %.
3. Limpie el exceso de agua.
4. No agite el humidificador.
5. Asegúrese de colocar el humidificador sobre una superficie plana y nivelada.
6. Compruebe si el recipiente de agua tiene fugas. Si hay fugas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte la página 112).

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (**consulte la página 112**).

24-MONTH LIMITED WARRANTY

What is Covered

DREO warrants to you that your product will be free from original defects in materials and workmanship for a period of twenty four (24) months from the date of your purchase, when you use your product for intended purposes in accordance with this User Manual.

Please retain your proof of purchase. If you do not retain your proof of purchase, your warranty will start two (2) months from the date of manufacture printed on your product label.

What is Not Covered

This limited warranty only applies to the original purchaser of your product and is non-transferable. This warranty is only valid if your product is used in the country in which you originally purchased it. In addition, this warranty will not apply, and DREO will not be liable for any costs, damages, or repairs, in connection with any of the following:

- Accidents or use of your product with inappropriate force;
- Damage or destruction caused by wrong voltage or unstable electric current;
- Normal wear and tear;
- Careless operation or handling, misuse, abuse, neglect, and/or failure to maintain or use your product in accordance with this User Manual;
- Any partially or completely altered, modified and/or dismantled products;
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (as applicable);
- Products with altered or removed serial numbers;
- Clearing any blockages from the product;
- Purchases from retailers and distributors not authorized by DREO to sell this product;
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or handling by any third party not authorized by DREO to ship or handle your product; or
- Defects caused by or resulting from repairs, service, improper maintenance, or alteration to your product or any of its components by anyone other than a repair person authorized by DREO.

Any service and customer support that DREO provides to you under this limited warranty will not extend the duration of this limited warranty.

Warranty Limitations and Exclusions

ANY IMPLIED WARRANTIES RELATING TO YOUR PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE AND ARE OTHERWISE DISCLAIMED.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT, AND DREO SHALL NOT BE LIABLE FOR AN ALLEGEDLY DEFECTIVE OR DAMAGED PRODUCT EXCEPT TO REPAIR OR REPLACE IT IN ACCORDANCE WITH THIS LIMITED WARRANTY. DREO WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OF ANY NATURE THAT YOU MAY INCUR IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF YOUR PRODUCT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Limited Remedies

If your product fails because of an original defect in material and/or workmanship during the warranty period, DREO will repair or replace (in DREO's sole discretion) your product.

To obtain warranty service on your product, contact us at eu-support@dreo.com for further instructions.

IN THE EVENT OF AN ORIGINAL DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE REMEDIES SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES.

Model No.: DR-HHM001S
Rev_1.3_EU

We're Here to Help!



eu-support@dreo.com



www.dreo.com



Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD



26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, China



MADE IN CHINA

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com