


DREO | FiberCatch Pre-Filter

USER MANUAL



”


Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much
as we did creating it.

LANGUAGES


English	_____	1-2
Deutsch	_____	3-4
Français	_____	5-6
Italiano	_____	7-8
Español	_____	9-10
Čeština	_____	11-12
Nederlands	_____	13-14
Magyar	_____	15-16
Polski	_____	17-18
Português	_____	19-20
Română	_____	21-22
Русский	_____	23-24
Türkçe	_____	25-26
Українська	_____	27-28
29-30	_____	العربية
31-32	_____	فارسی

1




Rotate the bottom cover to unlock then take the cover off.

2




Remove the filter inside the air purifier.

3



Peel off the attached pre-filter.


4



Attach the new pre-filter by firmly sticking one side to the velcro and rolling it out until it covers the entire filter.


Note: Make sure the pre-filter seals the main filter entirely before using it.

5




Rotate the bottom cover clockwise to lock back in place (you will hear a distinctive sound when locked).

6




Return the purifier to the upright position and plug it in again. It is now ready to use.

1




Lösen Sie die untere Abdeckung durch Drehung, nehmen Sie dann die Abdeckung ab.

2




Entfernen Sie den Filter im Luftreiniger.

3



Ziehen Sie den angebrachten Vorfilter ab.


4



Bringen Sie den neuen Vorfilter an, indem Sie eine Seite sicher am Klettverschluss anbringen und ihn nach oben rollen, bis er den gesamten Filter abdeckt.


Hinweis: Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass der Vorfilter den Hauptfilter vollständig abdichtet.

5




Drehen Sie die untere Abdeckung zur Befestigung im Uhrzeigersinn (bei Verriegelung hören Sie ein markantes Geräusch).

6




Bringen Sie das Gerät wieder in eine aufrechte Position und schließen Sie es erneut an. Es ist jetzt einsatzbereit.

1




Tourner le couvercle inférieur pour le déverrouiller, puis le retirer.

2




Retirer le filtre à l'intérieur du purificateur d'air.

3



Retirer le préfiltre fixé.


4



Fixer le nouveau préfiltre en collant fermement un côté au velcro et en le déroulant jusqu'à ce qu'il couvre entièrement le filtre.


Remarque : S'assurer que le préfiltre recouvre entièrement le filtre principal avant de l'utiliser.

5




Faites tourner le couvercle du bas dans le sens des aiguilles d'une montre pour le refixer en place (Vous entendrez un son distinctif, une fois verrouillé).

6




Le remettre en position verticale et rebrancher votre purificateur. Il est maintenant prêt à l'emploi.

1




Ruotare il coperchio inferiore per sbloccarlo e rimuoverlo.

2




Rimuovere il filtro dentro il purificatore d'aria.

3



Staccare il prefiltro.


4



Installare il nuovo prefiltro facendo aderire saldamente un lato al velcro e srotolandolo fino a coprire completamente il filtro.


Nota: assicurarsi che il prefiltro sigilli completamente il filtro principale prima di utilizzarlo.

5




Ruotare il coperchio inferiore in senso orario per bloccarlo in posizione (quando bloccato, sarà emesso un suono distintivo).

6




Rimettere il purificatore in posizione verticale e ricollegarlo alla presa. È pronto all'uso.

1




Gire la cubierta inferior para desbloquear y quitar la cubierta.

2




Retire el filtro que está dentro del purificador de aire.

3




Retire el prefiltro adjunto.

4




Coloque el nuevo prefiltro pegando firmemente un lado al velcro y desenrollándolo hasta que cubra todo el filtro.
Nota: Asegúrese de que el prefiltro selle completamente el filtro principal antes de usarlo.

5




Gire la cubierta inferior en sentido horario para volver a fijarla (escuchará un sonido distintivo cuando quede bloqueada).

6




Vuelva a colocar el aparato en posición vertical y enchufe el purificador de nuevo. Ahora está listo para usarse.

1




Otočte spodní kryt pro odemčení a poté jej sejměte.

2




Odeberte filtr uvnitř čističky vzduchu.

3



Odtrhněte připevněný předfiltr.


4



Přípevněte nový předfiltr: pevně přilepte jednu stranu suchého zipu a odolujte tak, aby zakrýval celý filtr.


Poznámka: Před použitím zkontrolujte, zda předfiltr zcela utěsňuje hlavní filtr.

5




Otočte spodní kryt ve směru hodinových ručiček, aby se zajistil zpět na místo (po uzamčení uslyšíte charakteristický zvuk).

6




Vraťte do svislé polohy a znovu připojte čističku k elektrické zásuvce. Nyní je připravena k použití.

1




Draai de onderste afdekking om deze te ontgrendelen en verwijder de afdekking.

2




Verwijder het filter in de luchtzuiveraar.

3



Verwijder het bevestigde voorfilter.


4



Bevestig het nieuwe voorfilter door een kant stevig aan het klittenband te plakken en het uit te rollen totdat het voorfilter het hoofdfilter volledig bedekt.


Opmerking: Zorg ervoor dat het voorfilter het hoofdfilter volledig afdicht voordat u het gebruikt.

5




Draai de onderste afdekking rechtsom om deze weer op zijn plaats te vergrendelen (U hoort een duidelijk geluid na het sluiten).

6




Keer terug naar de rechtopstaande stand en sluit de luchtzuiveraar weer aan. Deze is nu klaar voor gebruik.

1




Forgassa el az alsó fedelet a kioldásához, majd vegye le a fedelet.

2




Vegye ki a légtisztító belsejében található szűrőt.

3



Húzza le a rögzített előszűrőt.


4



Rögzítse az új előszűrőt úgy, hogy az egyik oldalát szorosan ráragasztja a tépőzárra, majd kinyújtja, amíg az a szűrő teljes felületét be nem fedi.


Megjegyzés: Használat előtt győződjön meg arról, hogy az előszűrő teljesen lezárja a főszűrőt.

5




Forgassa el az alsó fedelet az óramutató járásával megegyező irányba, hogy visszazárja a helyére (Lezáráskor jellegzetes hangot fog hallani).

6




Állítsa vissza a készüléket függőleges helyzetbe, majd csatlakoztassa újra a légtisztítót a konnektorhoz. Ezzel készen áll a használatra.

1




Obróć pokrywę dolną w celu odblokowania, a następnie zdemontuj.

2




Wyjmij filtr z oczyszczacza powietrza.

3



Odklej zamocowany filtr wstępny.


4



Przymocuj nowy filtr wstępny, mocno przyklejając jedną stronę do rzepu i rozwijając go, aż pokryje cały filtr.


Uwaga: Przed użyciem należy upewnić się, że filtr wstępny dokładnie przylega do głównego filtra.

5




Obrócić pokrywę dolną w prawo w celu zablokowania jej na miejscu (zablokowaniu towarzyszyć będzie charakterystyczny dźwięk).

6




Postaw oczyszczacz w pozycji pionowej i włóż wtyczkę do gniazdka. Urządzenie jest gotowe do użycia.

1




Rode a tampa inferior para desbloquear e, em seguida, remova-a.

2




Retire o filtro do interior do purificador de ar.

3



Descole o pré-filtro fixado.


4



Coloque o novo pré-filtro, colando firmemente um dos lados ao velcro e desenrolando-o até cobrir todo o filtro.


Nota: Certifique-se de que o pré-filtro veda totalmente o filtro principal antes de o utilizar.

5




Rode a tampa inferior para a direita para voltar a bloqueá-la no lugar (Quando estiver bloqueado, será emitido um som característico).

6




Volte a colocar o purificador na posição vertical e ligue-o novamente. O aparelho estará assim pronto a ser utilizado.

1




Rotiți capacul inferior pentru a-l debloca, apoi scoateți capacul.

2




Scoateți filtrul din interiorul purificatorului de aer.

3



Desprindeți prefiltrul atașat.


4



Fixați noul prefiltru lipind bine o parte de banda cu scai și derulându-l până acoperă întregul filtru.


Notă: Asigurați-vă că prefiltrul acoperă complet filtrul principal înainte de a-l utiliza.

5




Rotiți capacul inferior în sensul acelor de ceasornic pentru a-l fixa la loc (veți auzi un sunet distinctiv atunci când se blochează).

6




Reveniți la poziția verticală și reconectați purificatorul la priză. Acum este gata de utilizare.

1




Поверните нижнюю крышку, чтобы открутить и снять ее.

2




Извлеките внутренний фильтр из очистителя воздуха.

3



Снимите прикрепленный фильтр предварительной очистки.


4



Прикрепите новый фильтр предварительной очистки. Для этого хорошо приклейте одну сторону к застежке "липучке" и оберните вокруг всего фильтра.


Примечание. Перед использованием убедитесь, что фильтр предварительной очистки закрывает всю поверхность основного фильтра.

5




Поверните нижнюю крышку по часовой стрелке, чтобы закрыть и зафиксировать ее (В случае блокировки вы услышите отчетливый звук).

6




Установите очиститель вертикально и снова подключите его. Устройство готово к использованию.

1




Kilidi açmak için alt kapağı döndürün ve ardından kapağı çıkarın.

2




Hava temizleyicinin içindeki filtreyi çıkarın.

3



Ekli ön filtreyi soyun.


4



Yeni ön filtreyi bir tarafını cırt cırtına sıkıca yapıştırarak ve filtrenin tamamını kaplayana kadar dışarı doğru yuvarlayarak takın.


Not: Kullanmadan önce ön filtrenin ana filtreyi tamamen kapattığından emin olun.

5




Alt kapağı saat yönünde döndürerek yerine oturtun (kilitlendiğinde belirgin bir ses duyacaksınız).

6




Dik konuma dönün ve temizleyicinizi tekrar takın. Artık kullanıma hazır.

1




Проверніть нижню кришку, щоб розблокувати, потім зніміть кришку.

2




Вийміть фільтр всередині очищувача повітря.

3



Зніміть прикріплений попередній фільтр.


4



Прикріпіть новий фільтр попереднього очищення, міцно приклеївши одну сторону до липучки і розгорнувши його, поки він не закриє весь фільтр.


Примітка: Перш ніж використовувати фільтр попереднього очищення, переконайтеся, що він повністю закриває основний фільтр.

5



Поверніть нижню кришку за годинниковою стрілкою, щоб заблокувати її на місці (ви почуєте характерний звук при фіксації).


6



Поверніть у вертикальне положення і знову підключіть очищувач до мережі. Тепер він готовий до використання.


1

لف الغطاء السفلي لإلغاء قفل الغطاء
ثم أزلْه.




2

أزِلْ الفلتر من داخل منقي هواء.




3

انزع الفلتر الأولي المرفق.




4

تُبَّت الفلتر الأولي الجديدة من خلال لصقه
 بإحكام من جانب واحد بالشريط اللاصق
 (فلكرو) وبسطه بشكل مستوٍ إلى أن
 يغطي الفلتر بالكامل.
 ملاحظة: تأكد من الفلتر الأولي يحكم
 تغليف الفلتر الرئيسي بالكامل قبل
 استخدامه.




5

لف الغطاء السفلي في اتجاه حركة عقارب
 الساعة لإعادة قفله في مكانه (ستسمع
 صوتاً مميزاً عند قفله).




6

أعدّه إلى الموضع القائم ووصِّل المنقي
 بالطاقة مرة أخرى. وهو الآن جاهز للاستخدام.




1

برای باز کردن قفل، قاب پایینی را
بچرخانید و سپس قاب را بردارید.




2

فیلتر داخل دستگاه تصفیه هوا را بردارید.



3


فیلتر اولیه متصل را جدا کنید.



4


فیلتر اولیه جدید را از یک طرف به نوار چسب ولکرو محکم بچسبانید و از طرف دیگر بغلتانید تا زمانی که کل فیلتر را بپوشانند.

توجه: قبل از استفاده، مطمئن شوید که فیلتر اولیه، فیلتر اصلی را به طور کامل آببندی می‌کند.




5

پوشش پایینی را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا در جای خود قفل شود (هنگام قفل شدن، صدای مشخصی می‌شنوید).



6

دستگاه تصفیه را به حالت عمودی برگردانید و دوباره وصل کنید. دستگاه تصفیه اکنون آماده استفاده است.



Model No.: DR-HPA045A
Rev_GL_1.0

Reach out to us, it's easy!

-  **(888) 290-1688** Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT
+49 800 000 9169 Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00 CEST/UTC+2 (Germany Only)
-  **support@dreo.com**
ca-support@dreo.com
eu-support@dreo.com
uk-support@dreo.com
-  **www.dreo.com**

www.dreo.com

Reach out to us, it's easy!

Contact us to get expert support.



support@dre0.com
ca-support@dre0.com
uk-support@dre0.com
eu-support@dre0.com



(888) 290-1688
Mon - Fri, 9:00 am-5:00 pm PST/PDT
+49 800 000 9169
Mon-Fri 9:00-12:00 / 14:00-17:00
CEST/UTC+2 (Germany Only)



www.dreo.com